



Струбцина стандартная под трубу до 40 мм С-02

Код по каталогу: 13-55-015



Технический паспорт

Технические характеристики

1	Нагрузка	до 30 кг
2	Толщина стали	4 мм
3	Диаметр отверстия для подвески	10 мм
4	Диаметр трубы	до 40 мм

Правила хранения и транспортировки

Оборудование хранить в сухих вентилируемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре 25°C.

В помещении не должно быть пыли, а также паров и газов, вызывающих коррозию.

Оборудование можно транспортировать любым видом транспорта при условии защиты от прямого воздействия атмосферных осадков.

При перевозке оборудование должно находиться в упаковке, обеспечивающей его сохранность.





Адрес и телефон производителя:

Адрес и телефон производителя:

ООО «Театральные Технологические Системы»

108828, Москва, Краснопахорское поселение, деревня Красная Пахра, д.1.

 T/ϕ (495) 730-83-45, 730-83-46

E-mail: info@ttsy.ru

www.ttsy.ru

Дата изготовления		
	(месяц)	(год)
лавный специалист Тавный специалист		

Чертеж и габаритные размеры. Струбцина стандартная С-02 под трубу до 40 мм

